

Namens-/Adress-

KLEBEETIKETTE

Gewicht: Größe: BMI: Zahnersatz: OK UK
 Sehhilfe: Brille Kontaktlinsen Hörhilfe: re. li. Verwahte Wertgegenstände: ja nein
 Sonst. Hilfen:
 Unverträglichkeit:
 Religiöse Bedürfnisse:
 Med. Hauskrankenpflege:
 Soziale Dienste: Tel.:
 Verständigung an:
 Adresse:
 Vertrauensperson:
 Sonstiges:

Pflegeassessment erhoben am: (Datum)
 von: (NAME IN BLOCKSCHRIFT)
 (Unleschrift)
 durchgeführt mit:
 (Betroffene/r, Bezugsperson...)

L U F T

Status der Atmung Nichtraucher Raucher
Beobachtungen und Ressourcen:
Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann aufgetreten:
Wie aufgetreten: in Ruhe bei Belastung
Selbsthilfemaßnahmen und Hilfsmittel:

Tracheostoma: ohne Kanüle mit Kanüle ohne Cuff mit Cuff

Atmung
Atmen: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

W A S S E R

Status des Flüssigkeitshaushalts
Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann: **Durstgefühl:** normal erhöht verringert
Bedarf an Flüssigkeit/Trinkmenge: Liter/Tag
Aussehen der Zunge:
Trinkhilfen:
Hautturgor:
Ödeme:

Flüssigkeitshaushalt
Flüssigkeitshaushalt: Entwicklung der Ressourcen
 defizitär, Risiko
 defizitär

N A H R U N G

Status der Ernährung inklusive Unverträglichkeiten
Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann:
Diät: Seit wann:
Essgewohnheiten:
Zahn-/Kieferzustand:
Kau-, Schluckverhalten:

 Ernährung parenteral Ernährung enteral per Sonde
 Art (Typ): Gelegt am:
Stillgewohnheiten:

Nahrungsaufnahme
Überernährung: Risiko
 aktuell
Mangelernährung: Risiko
 aktuell
Ernährung: Entwicklung der Ressourcen
Schlucken: beeinträchtigt
Stillen: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

AUSSCHIEDUNG

Status der Stuhlausscheidung

Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann: Letzter Stuhl am:

Auffälligkeiten bzw. Veränderungen bezüglich

Häufigkeit: Menge:

Farbe: Geruch:

Konsistenz:

Abföhrhilfen:

Künstlicher Ausgang:

Seit wann:

Besondere Gewohnheiten:

Status der Harnausscheidung, Kontinenzprofile (s. DNQP)

- 00: Kontinenz 03: Unabhängig kompensierte Inkontinenz
 01: Unabhängig erreichte Kontinenz 04: Abhängig kompensierte Inkontinenz
 02: Abhängig erreichte Kontinenz 05: Nicht kompensierte Inkontinenz

Beobachtungen und Ressourcen:

Auffälligkeiten bzw. Veränderungen bezüglich

Häufigkeit: tagsüber mal - Zeitabstand Std.

nachts mal - Zeitabstand Std.

Menge: Farbe:

Geruch:

Seit wann:

Harnableitungssystem: Art (Typ):

Gelegt am: Größe (Charriere):

Hautzustand/Mundschleimhaut (inkl. allerg. Reaktionen)

Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Ausschlagartige Hautveränd. nein ja wo:

Beschreibung:

Intertrigo nein ja wo:

Beschreibung:

Zustand der Mundschleimhaut:

Hämatome/Petechien/Blutungen nein ja wo:

Beschreibung:

Wunden/Hautläsionen nein ja wo:

Beschreibung:

Einschätzung Dekubitusrisiko

Skala: Punkte:

Fotodokumentation: nein ja

Beschreibung:

Schweißsekretion normal

vermehrt (plötzliche Schweißausbrüche) vermehrt (kontinuierlich)

Häufigkeit: vermehrt tagsüber vermehrt nachts

Besonderheiten:

Harn-/Stuhlausscheidung

Stuhlausscheidung: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Harnausscheidung: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen


Ausscheidung, Handhabung:
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Hinweis: Die Einstufung der Selbstständigkeit beim Ausscheiden nach Jones befindet sich auf Seite 3

Gewebeintegrität

Gewebeintegrität: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Mundschleimhaut: verändert, Risiko
 verändert
 Entwicklung der Ressourcen



AKTIVITÄT UND RUHE

Veränderung der Alltagsaktivitäten

Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann:

Status der Mobilität

Beobachtungen und Ressourcen:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann:

Mdftz Klass. n. Jones.	0	1	2	3	4
	selbstständig	größtenteils selbstständig	teilweise selbstständig	geringfügig selbstständig	unselbstständig/abhängig

Bewegung im Bett (Lagewechsel, Aufsetzen, Hinlegen):

Text:

Transfer außerhalb des Bettes (z.B. Bett/Rollstuhl/Nachtstuhl/WC):

Text:

Mobil sein mit dem Rollstuhl (inkl. Hindernissen ausweichen):

Text:

Fortbewegung zu Fuß (inkl. Stiegensteigen):

Text:

Status der Selbstpflege

Beobachtungen und Ressourcen:

Gewohnheiten:

Mdftz Klass. n. Jones.	0	1	2	3	4
	selbstständig	größtenteils selbstständig	teilweise selbstständig	geringfügig selbstständig	unselbstständig/abhängig

Essen/Trinken:

Text:

Körperpflege:

Text:

Kleiden:

Text:

Ausscheiden:

Harn - Tag:

Nacht:

Text:

Stuhl - Tag:

Nacht:

Text:

Status der Selbstorganisation

Haushalt:

Text:

Beschäftigung:

Text:

Selbstorg.:

Text:

Freizeit:

Text:

Status von Schlaf u. Erholung

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Seit wann:

Beobachtungen und Ressourcen:

Mobilität

Aktivität, umfassend beeinträchtigt:

aktuell

Energie/Kraft:

beeinträchtigt, Risiko

beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

Erschöpfung:

aktuell

Körperliche Mobilität:

beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

Mobilität im Bett:

beeinträchtigt

Transfer:

beeinträchtigt

Mobilität im Rollstuhl:

beeinträchtigt

Gehen:

beeinträchtigt

Hemineglect:

aktuell

Selbstpflege

Selbstpflege Essen/Trinken:

beeinträchtigt

Selbstpflege Waschen/Pflege der äußeren Erscheinung:

beeinträchtigt

Selbstpflege Kleiden:

beeinträchtigt

Selbstpflege:

Entwicklung der Ressourcen

Hinweis:

Unterstützungsbedarf beim Ausscheiden wird mit der PD Ausscheidung, Handhabung beeinträchtigt bearbeitet (siehe Seite 2, Domäne Ausscheidung)

Selbstorganisation

Haushaltsführung:

beeinträchtigt, Risiko beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

Beschäftigung/Arbeit:

beeinträchtigt, Risiko beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

Selbstorganisation:

beeinträchtigt, Risiko beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

Erholung/Freizeit:

Entwicklung der Ressourcen

Ruhe

Schlafen:

beeinträchtigt, Risiko

beeinträchtigt

Entwicklung der Ressourcen

ALLEINSEIN UND SOZIALE INTERAKTION

Status der Kommunikation (verbal/nonverbal)

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

.....

Beeinträchtigung: nein ja welche:

.....

.....

Selbsthilfe:

.....

Familien-, Beziehungs- und soziale Situation

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

.....

Bezugs-/Vertrauensperson:

Wünsche bzgl. Besuche:

.....

Beeinträchtigung: nein ja welche:

.....

.....

Welche Auswirkung hat Ihre jetzige Situation auf Sie und Ihre Familie?

.....

.....

Sind Familienangehörige od. andere Personen von Ihnen abhängig?

nein ja welche:

.....

Haben Sie die Erledigung von Alltagspflichten regeln können?

nein ja was nicht:

.....

.....

Hinweise auf ein Risiko od. Folgen von körperlichen/psychischen Gewalteinwirkungen nein ja

Welche:

.....

Einschneidende Veränderung in der Lebenssituation:

.....

Suizidversuch(e) in der Vergangenheit:

.....

Beobachtungen, Einschätzung und Ressourcen:

.....

.....

Sexualität (Veränderungen, Einschränkungen, Beeinträchtigungen der Identität, Funktion und Reproduktion)

.....

.....

Angaben/Hinweise d. Betroffenen/Beobachtungen d. Pflegenden:

.....

.....

Kommunikation

Kommunikation: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Sozialverhalten

Soziale Interaktion: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Einsamkeit: Risiko
 aktuell

Rollenerfüllung: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Elterliche Pflege: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Eltern-Kind-Beziehung: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Soziale Teilhabe: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Aggression: Risiko
 aktuell

Selbstschädigung: Risiko
 aktuell

Suizid: Risiko

Sexualität: verändert, Risiko
 verändert
 Entwicklung der Ressourcen

ABWENDUNG VON GEFAHREN

Bestehende Infektionsgefahr

nein ja

Welche:

.....

.....

Risiko für veränderte Regulierung der Körpertemperatur

nein ja

Körpertemperatur verändert:

erhöht °C seit wann

erniedrigt °C seit wann

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

Fähigkeit, sich selbst vor Verletzungen, Sturz, Krankheit oder Vergiftungen zu schützen

Beeinträchtigung: nein ja welche:

.....

.....

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

Status Aspirationsrisiko von Flüssigkeiten/Nahrung

Erhöhtes Aspirationsrisiko: nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

Hinweise auf Beeinträchtigung der Blutzirkulation

(peripher/zentral)

nein ja

Lokalisation:

.....

.....

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

Schmerzen

nein ja

Lokalisation:

.....

.....

Seit wann: Häufigkeit:

Art (Qualität): Intensität (Skala v. 1-10*):

Ausstrahlung:

Schmerz auslösende Faktoren:

Schmerz verstärkende Faktoren:

Schmerz lindernde Faktoren:

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

.....

Körperregulation

Infektion: Risiko

Körpertemperatur: verändert, Risiko
 erniedrigt
 erhöht

Körperliche Integrität

Körperliche Integrität: beeinträchtigt, Risiko
 Entwicklung der Ressourcen

Selbstschutz: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Sturz: Risiko

Vergiftung: Risiko


Verletzung: Risiko

Perioperative Verletzung Risiko

Aspiration: Risiko

Periphere neurovaskuläre Versorgung: beeinträchtigt, Risiko

Schmerzen: aktuell



* 1 = gering, 10 = am stärksten

INTEGRITÄT DER PERSON

Fähigkeit, mit dem aktuellen Gesundheitszustand

umzugehen Beeinträchtigung: nein ja

Angaben des Betroffenen:

Beobachtungen und Ressourcen:

Fähigkeit, sich der veränderten Umgebung anzupassen

Beeinträchtigung: nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen nein ja

Sonstige Angaben/Hinweise:

Fähigkeit, vorhandene Ressourcen zu erkennen und anzunehmen nein ja

Beobachtungen der Pflegenden:

Erkennt und trifft gesundheitsfördernde Maßnahmen

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Beobachtungen und Ressourcen:

Akzeptiert und versteht das Behandlungsprogramm

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Beobachtungen und Ressourcen:

Akzeptanz des eigenen Körpers nein ja

Sonstige Angaben/Hinweise:

Wertschätzung der eigenen Person und Fähigkeiten

positiv negativ

Beobachtungen und Ressourcen:

Fähigkeit, den Anforderungen des tägl. Lebens alters- entsprechend begegnen zu können nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

Realitätsbezug zur eigenen Person/zum sozialen Umfeld

Beobachtungen der Pflegenden:

Außerungen von Verzweiflung, veränderter Lebens- energie (verbal/nonverbal) nein ja

Angaben und Hinweise:

Beobachtungen und Ressourcen:

Bewältigungsformen

Coping des Betroffenen: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Verneinung (Verleugnung): aktuell

Gesundungsprozess: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Entscheidung: Konflikt

Entwicklung: beeinträchtigt

Kindliche Verhaltensorganisation:

unausgereift, Risiko
 unausgereift
 Entwicklung der Ressourcen

Gesundheitsverhalten: beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Behandlungsempfehlungen: Handhabung beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Selbstkonzept und Selbstwahrnehmung

Körperbild: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Selbstwertschätzung: gering, Risiko
 gering
 Entwicklung der Ressourcen

Wohlbefinden: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Realitätswahrnehmung: verändert

Machtlosigkeit: aktuell
Macht: Entwicklung der Ressourcen

Hoffnungslosigkeit: aktuell
Hoffnung: Entwicklung der Ressourcen

Empfundene Anspannung/Unruhe nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Status Sinneswahrnehmungen

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Beeinträchtigung:

- visuell auditiv taktil olfaktorisch gustatorisch
 vestibulär kinästhetisch

Fähigkeit, Informationen einzuholen, zu behalten zu verarbeiten und umzusetzen

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Beeinträchtigung: nein ja welche:

.....

Fähigkeit, sich zu orientieren

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Beeinträchtigung: Personen Ort Situation Zeit

.....

Fähigkeit, Gedanken richtig und situationsgerecht zu verarbeiten nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Beeinträchtigung:

.....

Subjektives Sinnerleben

Außerungen über den Sinn/die individuelle Bedeutung der Situation:

.....

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Hinweise auf seelische Traumatisierung nein ja

Beobachtungen und Ressourcen:

.....

Angstzustände nein ja

Sonstige Angaben/Hinweise:

.....

Gibt es dzt. eine Situation, vor der Sie sich fürchten?

nein ja

Welche:

.....

.....

Ruhe, innerlich: beeinträchtigt

Wissen: beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Gedächtnis: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Orientierung: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Denkprozess: verändert, Risiko
 verändert
 Entwicklung der Ressourcen

Spiritualität

Spirituelles Wohlbefinden: beeinträchtigt, Risiko
 beeinträchtigt
 Entwicklung der Ressourcen

Emotionale Integrität

Posttraumatische Reaktion: Risiko
 aktuell

Angst: Risiko
 aktuell

Sicherheitsgefühl: Entwicklung der Ressourcen

SOZIALES UMFELD

Situation als pflegende/r Angehörige/r bzw. informell Pflegende/r

(Verwandschafts-)Verhältnis zur gepflegten Person:

Weitere an d. Betreuung u. Pflege beteiligte informell Pflegende:

Belastende Faktoren (körperlich, psychisch, sozial):

Beobachtungen und Ressourcen:

Zusammensetzung der Familie

Status der Funktionen der Familie

(z.B. Stabilität, Sicherheit, Organisation, Zugehörigkeit, Entwicklung)

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Beobachtungen und Ressourcen:

Bereitschaft/Fähigkeit der Familie, die Gesundheit des hilfebedürftigen Menschen zu unterstützen

Beobachtungen und Ressourcen:

Angaben der Familienmitglieder:

Beeinträchtigung: nein ja welche:

Familienystem

Rolle als infor mell Pflegende/r:

- Belastung, Risiko
- Belastung
- Entwicklung der Ressourcen

Familienprozess:

- verändert, Risiko
- verändert
- Entwicklung der Ressourcen

Coping der Familie:

- beeinträchtigt
- Entwicklung der Ressourcen

Modifizierte **KLASSIFIKATION NACH JONES** (Klassifikationsmöglichkeit von 0-4):

- 0 = Selbstständig** (auch in der Verwendung von Hilfsmitteln), keine direkten Pflegeleistungen sind zu erbringen
- 1 = Großteils selbstständig**, der/die Betroffene bedarf nur geringer Hilfestellung und/oder Anleitung, direkte Pflegeleistungen sind in geringem Ausmaß zu erbringen
- 2 = Teilweise selbstständig** und teilweise auf Hilfestellung/Anleitung angewiesen; der/die Betroffene ist etwa zu 50 % selbstständig, das Ausmaß der zu erbringenden direkten Pflegeleistung/Anleitung liegt ebenfalls bei etwa 50 %
- 3 = Geringfügig selbstständig**, der/die Betroffene beteiligt sich in geringem Ausmaß an der Aktivität und ist großteils auf Hilfestellung/Anleitung angewiesen, der/die Betroffene ist aber kooperativ
- 4 = Unselbstständig/Abhängig**, der/die Betroffene ist nicht in der Lage, sich an der Aktivität zu beteiligen und ist vollständig abhängig bzw. mehrmals täglich sind intensive Selbsthilfetrainings mit maximaler Unterstützung und Anleitung zu absolvieren bzw. Status des/der Betroffenen wie in Grad 3, jedoch unkooperatives Verhalten bei der Pflege

Kontinenzprofile des DNQP (vgl. Expertenarbeitsgruppe Förderung der Haminkontinenz, 2006 zit. n. DNQP, 2007, S. 35)

- 00 Kontinenz:** Kein unwillkürlicher Harnverlust, keine personelle Hilfe, keine Hilfsmittel
- 01 Unabhängig erreichte Kontinenz:** Kein unwillkürlicher Harnverlust, keine personelle Unterstützung, selbstständige Durchführung von Maßnahmen
- 02 Abhängig erreichte Kontinenz:** Kein unwillkürlicher Harnverlust, personelle Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen
- 03 Unabhängig kompensierte Inkontinenz:** Unwillkürlicher Harnverlust, keine personelle Unterstützung bei der Versorgung mit Hilfsmitteln
- 04 Abhängig kompensierte Inkontinenz:** Unwillkürlicher Harnverlust, personelle Unterstützung bei der Inkontinenzversorgung notwendig
- 05 Nicht kompensierte Inkontinenz:** Unwillkürlicher Harnverlust, personelle Unterstützung u. theapeut./Versorgungsmaßnahmen werden nicht in Anspruch genommen

Urheberrechtlich geschützt!

Veröffentlichung und Publikation (auch auszugsweise) nur mit Zustimmung der UrheberInnen!